



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

1.444
1

EDITAL Nº. 13/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 235/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**, estabelecida na Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 795 – Centro – Aramina – SP – CEP: 14.550-000, inscrita no CNPJ: 45.323.474/0001-02, neste ato representada pela sua Prefeita, Maria Madalena da Silva, e a empresa **CICOMAQ LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 45.303.997/0001-97, com sede no endereço Rua 32, 1129, Centro, Barretos/SP, CEP: 14.780-130, telefone: (17) 3612-1800/ (17) 99151-6967, neste ato representada por seu procurador que a esta subscreve, resolvem nos termos da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 bem como da e suas alterações e em conformidade com o resultado do procedimento em epígrafe, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual fornecimento dos objetos a seguir:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE DOZE MESES.

Item e descrição, unidade, marcas e quantidades:

SEQ	DESCRIÇÃO	U.M	QTDE	MARCA	VL. UNITÁRIO	TOTAL
313	CANO DE ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO DE 30 CM	PC	20,00	LIEGE	6,70	134
314	CANO DE ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 40 CM	PC	20,00	LIEGE	7,32	146,4
324	CONECTOR PARA CABO # 16 MM ²	PC	250,00	INTELI	5,94	1485
325	CONECTOR PARA CABO # 25 MM ²	PC	250,00	INTELI	7,80	1950
326	CONECTOR PARA CABO # 35 MM ²	PC	60,00	INTELI	8,27	496,2
397	INTERRUPTOR BIPOLAR SISTEMA X	PC	30,00	ILUMI	6,47	194,1
448	PLACA CEGA 4X2	PC	50,00	ILUMI	1,61	80,5
455	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARR. BIF. P/ 16 DISJ.	PC	40,00	TIGRE	188,36	7534,4
456	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARR. BIF. P/ 24 DISJ.	PC	40,00	TIGRE	188,36	7534,4
468	ROLDANA PLÁSTICA MÉDIA	PC	100,00	LIEGE	0,38	38
469	ROLDANA PLÁSTICA GRANDE	PC	100,00	LIEGE	0,42	42
472	SOQUETE BASE E - 40 DE LOUÇA	PC	50,00	LIEGE	4,54	227
488	TOMADA DE REDE RJ 45 DE EMBUTIR COM PLACA	PC	50,00	ILUMI	8,97	448,5
515	MASSA ADESIVA EPÓXI BICOMPONENTE 100G, SECAGEM RÁPIDA.COMPONENTE A RESINA (PARTE BRANCA): SULFATO DE BÁRIO, RESINA DE DIFENOL EPICLOROHIDRINA-4,4-ISOPROPILIDENO (PESO MOLECULAR MÉDIO <=700), SILICATO DE ALUMÍNIO E	CX	80,00	DUREPOX	9,17	733,6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

1.445
1

	DIÓXIDO DE TITÂNIO. COMPONENTE B ENDURECEDOR (PARTE CINZA): SILICATO DE ALUMÍNIO, ÁCIDOS GRAXOS, PRODUTOS DE REAÇÃO OLIGOMÉRICA ENTRE ÁCIDOS GRAXOS E TRIETILENOTETRAMINA, 2, 4, 6 - TRI (DIMETILAMINAMETIL) FENOL, 3, 6 - DIAZAOCANO - 1, 8 -DIAMINA. (SUGESTÃO DE MARCA: DUREPOXI).					
516	SILICONE TRANSPARENTE 280G PARA VEDAÇÃO E SELAGEM. EMBALAGEM DE CARTULHOCILINDRICO.	PC	50,00	TEKBOND	28,99	1449,5
517	APLICADOR DE SILICONE EM METAL COM GATILHO.	PC	20,00	KALA	17,54	350,8
518	VEDA CALHA 400G. EMBALAGEM DE CARTULHOCILINDRICO.	PC	50,00	KALA	9,65	482,5
519	MARTELO BORRACHA 60MM COM CABO DE MADEIRA	PC	5,00	KALA	9,70	48,5
520	CHAVE DE FENDA 3/16"X6" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	8,30	166
521	CHAVE DE FENDA 3/16"X4" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	7,66	153,2
522	CHAVE DE FENDA 5/16"X8" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	13,82	276,4
523	CHAVE DE FENDA 1/4"X6" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	9,49	189,8
524	CHAVE DE FENDA 1/4"X5" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	8,93	178,6
525	CHAVE DE FENDA 1/4"X4" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	7,14	142,8
526	CHAVE DE FENDA 1/8"X3" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	MAYLE	5,77	115,4
527	CHAVE PHILIPS 3/16"X6" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	WORKER	5,89	117,8
528	CHAVE PHILIPS 3/16"X4" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	WORKER	5,36	107,2
529	CHAVE PHILIPS 3/16"X3" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	WORKER	5,10	102
530	CHAVE PHILIPS 5/16"X8" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.	PC	20,00	WORKER	11,99	239,8
531	CHAVE PHILIPS 1/4"X5" COM HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO ERGONÔMICO RÍGIDO EM PVC DE	PC	20,00	WORKER	7,53	150,6

g

MP



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

1.446

1

ALTA DUREZA, PONTA MAGNÉTICA.						
533	CABO REDONDO DE MADEIRA PARA ENXADA COM NO MÍNIMO 1,50M	PC	50,00	WORKER	15,25	762,5
534	DISCO PARA ESMERILHADA	PC	50,00		2,70	135
535	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7 ¼" COM 36 DENTES	PC	10,00	KALA	32,72	327,2
536	DISCO PARA MAQUITA EM AÇO 4 ½	PC	30,00	KALA,	2,70	81
537	BROCA DE VIDIA S. 06	PC	30,00	IRWIN	8,67	260,1
538	BROCA DE VIDIA S. 08	PC	30,00	IRWIN	11,30	339
539	BROCA DE VIDIA S. 10	PC	30,00	IRWIN	15,69	470,7
541	BROCA DE AÇO S. 06	PC	30,00	IRWIN	9,89	296,7
542	BROCA DE AÇO S. 08	PC	30,00	IRWIN	15,54	466,2
543	BROCA DE AÇO S. 10	PC	30,00	IRWIN	30,77	923,1
544	BROCA DE AÇO S. 12	PC	30,00	IRWIN	43,11	1293,3
545	LIMAS KF CHATA TIPO MURSA PARA ENXADA	PC	50,00	K&F	16,48	824
546	SERRA MANUAL 12" EM AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTÊNCIA A DESGASTE E ALTA TENACIDADE COM 32 DENTE A CADA 25MM. SUGESTÃO DE MARCA (STARRETT).	PC	100,00	STARRETT	2,69	269
547	MINI ARCO DE SERRA 12"	PC	30,00	WORKER	8,63	258,9
548	ENXADAS 1 1/2" LIBRAS EM AÇO COM CABO	PC	30,00	TRAMONTINA	52,09	1562,7
550	PÁ QUADRADA EM AÇO COM CABO	PC	20,00	TRAMONTINA	37,97	759,4
551	PÁ REDONDA EM AÇO COM CABO	PC	20,00	COLLINS	37,39	747,8
552	ENXADÃO EM AÇO COM CABO	PC	10,00	COLLINS	15,00	150
553	CHIBANCA COM CABO	PC	5,00	TENACI	65,61	328,05
554	PICARETA COM CABO	PC	5,00	TENACI	65,61	328,05
555	FACÃO CANAVIEIRO EM AÇO SAE 1074, DEVE POSSUIR DIMENSÕES EQUILIBRADAS E BALANCEADAS PARA PROPORCIONAR MAIOR PRECISÃO AOS GOLPES, ALÉM DE SEGURANÇA AO USUÁRIO. PONTA ESPECIAL PARA CORTE RENTE A SOQUEIRA, GANCHO ESPECIAL PARA LIMPEZA.	PC	40,00	COLLINS	38,60	1544
556	RASTELO COMUM (ANCINHO) COM NO MÍNIMO 14 DENTES, ACABAMENTO COM ACABAMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 1,20M	PC	50,00	COLLINS	17,82	891
557	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA, COM ARAME REGULÁVEL. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 18 ARAMES COM ACABAMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 1,20M	PC	200,00	COLLINS	29,15	5830
558	CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE COM BRAÇO METÁLICO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CAÇAMBA E VARAL REFORÇADOS. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 140 QUILOS.	PC	30,00	GERIca	661,08	19832,4

2

Am



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

1.447

1

559	SERROTE PROFISSIONAL 18" - LÂMINA EM AÇO, CABO EM MADEIRA, DEVE POSSUIR DENTES TEMPERADOS	PC	20,00	KALA	28,61	572,2
560	ARCO DE SERRA DE METAL - ARCO EM AÇO TUBULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXC): 12,80X2X45,80CM	PC	30,00	KALA	20,02	600,6
561	COLHER DE PEDREIRO Nº 08	PC	30,00	KALA	12,48	374,4
562	COLHER DE PEDREIRO Nº 10	PC	30,00	KALA	15,17	455,1
563	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADO	PC	30,00	WRKER	23,56	706,8
564	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO	PC	30,00	SENIOR	11,87	356,1
565	MARTELO PARA CARPINTEIRO 23MM - CABEÇA 100% POLIDA E ENVERNIZADA. FIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO COM DUAS CUNHAS DE METAL PARALELAS E UMA CUNHA DE MADEIRA. FORJADO EM UMA ÚNICA PEÇA. CABO COM FORMATO ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. SEM VIBRAÇÕES DURANTE O GOLPE.	PC	20,00	TRAMONTINA	49,11	982,2
567	TALHADEIRA EM AÇO FORJADO COM PROTETOR - DIMENSÃO MÍNIMA 19 X 300MM	PC	10,00	WORKER	33,67	336,7
568	ALICATE UNIVERSAL COM CABO ISOLADO - CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, ACABAMENTO FOSFATADO, COM ARTICULAÇÃO SUAVE, CABOS COM FORMATO ERGONÔMICO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS, ISOLAÇÃO 1.000 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA. TAMANHO 8". PRODUTO DEVE SER EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10	PC	10,00	SATA	64,19	641,9
569	NÍVEL DE MÃO DE MADEIRA 14"	PC	20,00	KALA	18,98	379,6
570	ESQUADRO PEÇA	PC	20,00	KALA	24,90	498
571	CHAVE DE CANO Nº 12	PC	5,00	KALA	47,62	238,1
572	TESOURA DE PODA DE JARDIM (GRANDE) P/ GALHOS ALTOS C/ CABO DE 43 CM	PC	20,00	TRAMONTINA	69,02	1380,4
573	TESOURA DE PODA DE JARDIM 19 CM (PEQUENO) P/ PLANTAS	PC	20,00	KALA	20,27	405,4
575	PRUMO 500G - CORPO EM AÇO REVESTIDO POR PLÁSTICO, CALÇO GUIA DE MADEIRA, CORDÃO DE NÁILON	PC	20,00	KALA	24,48	489,6
576	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	PC	50,00	LUFKIN	1,10	55
577	TRENA REFORÇADA - 5 METROS - GRADUAÇÃO: MILÍMETRO, CENTÍMETRO E POLEGADA. COM ALÇA E PRESILHA PARA CINTO. COM TRAVAMENTO E LIMITE DE DOBRA DA FITA DE 90º.	PC	50,00	COLLINS	14,09	704,5
578	ALICATE DE ELETRICISTA 8	PC	10,00	SATA	64,19	641,9
579	ALICATE DE BICO (PEQUENO)	PC	5,00	KALA	19,45	97,25
580	BROCA PARA PAREDE MEDIDA 6 MM	PC	30,00	IRWIN	7,34	220,2
581	BROCA PARA PAREDE MEDIDA 8 MM	PC	30,00	IRWIN	11,08	332,4
582	BROCA PARA PAREDE MEDIDA 10 MM	PC	30,00	IRWIN	15,69	470,7

2

M



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

1.448

1

585	BROCA PARA MADEIRA OU FERRO DE 5/16	PC	30,00	WORKER	8,48	254,4
587	BROCA PARA MADEIRA OU FERRO DE 1/4	PC	30,00	COLLINS	9,97	299,1
588	BROCA PARA MADEIRA OU FERRO DE 3/8	PC	30,00	WORKER	8,48	254,4
589	CAIXA DE FERRAMENTA GRANDE	PC	30,00	WORKER	123,57	3707,1
590	CHAVE DE FENDA (PEQUENA) 1/8 X 4	PC	20,00	MAYLE	5,77	115,4
591	CHAVE DE FENDA (GRANDE) 1/4 X 8"	PC	20,00	MAYLE	9,49	189,8
593	CHAVE INGLESA 250 MM	PC	20,00	WORKER	4,77	95,4
592	CHAVE DE TESTE (NEON)	PC	5,00	KALA	48,74	243,7
596	ESCADA COM DOIS LANÇES 7,20 METROS	PC	2,00	INTERNEED	13,68	27,36
598	MARTELO COM CABO DE MADEIRA	PC	10,00	TENACI	41,58	415,8
608	BROCHA RETANGULAR C/ CABO P/ PINTURA DE GUIAS	PC	50,00	CONDOR	6,42	321
609	BROCHA REDONDA C/ CABO P/ PINTURA DE GUIAS	PC	100,00	ROMA	7,48	748
611	FIO NYLON 6.6 DE ALTA RESISTENCIA REDONDO Ø 3MM RODO COM 50 METROS PARA PARA ROÇADEIRA	PC	100,00	KALA	56,62	5662
612	FIO NYLON 6.6 DE ALTA RESISTENCIA QUADRADO Ø 2,7MM RODO COM 50 METROS PARA PARA ROÇADEIRA	PC	100,00	KALA	47,07	4707
613	LÂMINA DE AÇO DE TRÊS PONTAS PARA ROÇADEIRA MODELO STIHL	PC	50,00	COLLINS	40,99	2049,5
617	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70MM X 200METROS	PC	150,00	FITAR	11,92	1788
618	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	PC	80,00	KALA	24,05	1924
619	LINHA DE PEDREIRO 100 METROS	PC	100,00	WORKER	5,98	598
2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM, COM PONTA E BOLSA, COR MARROM, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	400,00	KRONA	102,10	40840
3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COM PONTA E BOLSA, COR MARROM, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	400,00	KRONA	53,74	21496
5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COM PONTA E BOLSA, COR MARROM, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	300,00	KRONA	14,63	4389
7	JOELHO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 45°, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE,	PC	100,00	KRONA	18,96	1896

(M)

1449



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	AMANCO).					
8	JOELHO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 45º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	5,33	533
10	JOELHO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 45º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	1,06	106
13	CAP PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	4,11	411
17	LUVAS SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	8,41	841
18	LUVAS SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	2,67	267
19	LUVAS SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	1,23	123
20	LUVAS SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	150,00	KRONA	0,46	69
22	COTOVELO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 90º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	18,41	1841
23	COTOVELO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 90º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20º; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	2,70	540
24	COTOVELO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 90º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE	PC	100,00	KRONA	1,58	158



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).					
25	COTOVELO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 90º, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	0,36	72
27	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	8,13	813
28	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 32 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	PLASTLIT	2,93	293
29	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 25 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	2,07	207
30	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 20 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,90	90
31	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 25 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,61	61
32	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 20 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,34	34
33	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	24,91	4982
34	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	16,69	3338

1-451
1



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

35	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	14,27	1427
36	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	8,20	1640
37	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	7,06	1412
38	LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25 MM X 3/4", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	3,97	397
39	LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25 MM X 1/2", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	3,54	354
41	TÊ PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL Ø 25 MM X 3/4", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	6,36	636
42	TÊ PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL Ø 25 MM X 1/2", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	4,87	487
44	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25 MM X 3/4", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	4,60	460
45	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25 MM X 1/2", COR AZUL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	3,03	303
47	TÊ PVC SOLDÁVEL COM REDUÇÃO Ø 50MM X 32MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA	PC	100,00	KRONA	9,32	932

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

1.452
P

	MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).					
48	TÊ PVC SOLDÁVEL COM REDUÇÃO Ø 32MM X 25MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	4,25	425
49	TÊ PVC SOLDÁVEL COM REDUÇÃO Ø 25MM X 20MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	2,29	229
50	ADAPTADOR CURTO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	2,40	240
51	ADAPTADOR CURTO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	1,24	124
52	ADAPTADOR CURTO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,55	55
54	ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	13,79	689,5
55	ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	12,32	616
56	ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	6,66	333
57	LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	21,44	2144

mm

g

1.453
P



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

58	LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	9,75	487,5
60	LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	50,10	5010
61	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	5,03	1006
62	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	2,26	113
65	LUVA ROSCÁVEL PVC BRANCO Ø 1", ROSCA BSP, COR BRANCO PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	2,16	108
66	LUVA ROSCÁVEL PVC BRANCO Ø 3/4", ROSCA BSP, COR BRANCO PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	150,00	KRONA	1,27	190,5
69	PLUG ROSCÁVEL PVC BRANCO Ø 3/4", ROSCA BSP, COR BRANCO PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,59	59
70	PLUG ROSCÁVEL PVC BRANCO Ø 1/2", ROSCA BSP, COR BRANCO PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 7,5 KGf/CM ² (75 M.C.A.), TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,41	41
76	TUBO PVC Ø 200MM, COM PONTA E BOLSA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	400,00	KRONA	344,13	137652
77	TUBO PVC Ø 150MM, COM PONTA E BOLSA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	400,00	KRONA	146,74	58696

1-454
1



Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

78	TUBO PVC Ø 100MM, COM PONTA E BOLSA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DA BARRA DE 06 METROS PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	BR	400,00	KRONA	53,60	21440
82	JOELHO DE PVC DE Ø 200MM X 90°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	95,30	19060
84	JOELHO DE PVC DE Ø 150MM X 90°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	31,02	6204
88	JOELHO DE PVC DE Ø 75MM X 90°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	3,63	363
89	JOELHO DE PVC DE Ø 75MM X 45°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	5,20	520
90	JOELHO DE PVC DE Ø 50MM X 90°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 9.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	1,42	284
91	JOELHO DE PVC DE Ø 50MM X 45°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 9.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	2,16	432
92	JOELHO DE PVC DE Ø 40MM X 90°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 11.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	0,87	87
93	JOELHO DE PVC DE Ø 40MM X 45°, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 11.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	1,60	160
94	TÊ DE PVC DE Ø 200MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	106,24	21248
95	TÊ DE PVC DE Ø 150MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	40,09	8018
96	TÊ DE PVC DE Ø 100MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA	PC	200,00	KRONA	7,94	1588

1455
1



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).					
97	TÊ DE PVC DE Ø 75MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	9,71	971
98	TÊ DE PVC DE Ø 50MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 9.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	4,32	864
99	TÊ DE PVC DE Ø 40MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 11.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	2,13	213
101	REDUÇÃO DE PVC COM Ø150MM X 100MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	17,47	1747
103	REDUÇÃO DE PVC COM Ø100MM X 75MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	5,98	299
104	REDUÇÃO DE PVC COM Ø100MM X 50MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	5,21	1042
105	REDUÇÃO DE PVC COM Ø75MM X 50MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	3,93	196,5
107	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø150MM X 150MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	57,18	5718
108	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø150MM X 100MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	39,39	3939
109	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø100MM X 100MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	12,67	1267
110	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø100MM X 75MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	15,12	756
111	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø100MM X 50MM, COR	PC	100,00	KRONA	9,72	972



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

1.456

1

	BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).					
112	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø75MM X 75MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	10,87	543,5
113	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM Ø50MM X 50MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 9.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	5,71	571
115	LUVA SIMPLES DE PVC COM Ø100MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	200,00	KRONA	3,06	612
116	LUVA SIMPLES DE PVC COM Ø75MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	3,70	185
117	LUVA SIMPLES DE PVC COM Ø50MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 9.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	100,00	KRONA	1,82	182
118	LUVA SIMPLES DE PVC COM Ø40MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 11.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	0,97	48,5
123	LUVA DE CORRER DE PVC COM Ø40MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 11.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	5,33	266,5
124	CAP DE PVC COM Ø100 MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 1.500PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	50,00	KRONA	4,67	233,5
125	CAP DE PVC COM Ø75 MM, COR BRANCA, PARA ESGOTO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 4.000PA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C; (SUGESTÃO DE MARCA: TIGRE, AMANCO).	PC	30,00	KRONA	4,61	138,3
135	LUVA DE CORRER PBA Ø75MM, COR MARROM	PC	200,00	PLASTILIT	15,13	3026
144	CURVA LONGA PBA DE 90° Ø75MM, COR MARROM	PC	50,00	PLASTILIT	51,32	2566
145	CURVA LONGA PBA DE 90° Ø50MM, COR MARROM	PC	50,00	TIGRE	16,04	802
162	REGISTRO DE ESFERA Ø 2", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE	PC	50,00	ARCO	298,18	14909
168	REGISTRO DE GAVETA Ø 2", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE.	PC	50,00	DECA	106,67	5333,5
169	REGISTRO DE GAVETA Ø 1", ACABAMENTO BRUTO EM	PC	50,00	DECA	78,59	3929,5

1.457

f



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

LIGA DE BRONZE.						
170	REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE.	PC	80,00	DECA	53,18	4254,4
171	REGISTRO DE GAVETA - 1/2", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE.	PC	80,00	DECA	107,84	8627,2
172	REGISTRO DE PRESSÃO - 3/4", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE.	PC	80,00	DECA	65,38	5230,4
173	REGISTRO DE PRESSÃO - 1/2", ACABAMENTO BRUTO EM LIGA DE BRONZE.	PC	80,00	DECA	76,66	6132,8
176	PROLONGAMENTO PARA TORNEIRA Ø 1/2", METAL E CROMADO	PC	50,00	HERC	4,98	249
177	PROLONGAMENTO PARA TORNEIRA Ø 3/4", METAL E CROMADO	PC	50,00	HERC	4,98	249
178	VEDA ROSCA - 18 MM X 50 METROS, ESPESSURA MÍNIMA 0,05MM, COMPOSTO DE 99% A BASE DE RESINA POLITETRAFLUORETILENO PTFE NÃO SINTERIZADO.	PC	200,00	KRONA	4,40	880
179	VEDA ROSCA - 18 MM X 25 METROS, ESPESSURA MÍNIMA 0,05MM, COMPOSTO DE 99% A BASE DE RESINA POLITETRAFLUORETILENO PTFE NÃO SINTERIZADO.	PC	300,00	KRONA	2,77	831
180	COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - 75G	PC	100,00	KRONA	3,08	308
181	COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - 175G	PC	200,00	KRONA	8,80	1760
182	COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - 850G	PC	50,00	KRONA	34,51	1725,5
183	MANGUEIRA - 1/2" X 1,5 MM - POLIPROPILENO	MT	500,00	KALA	3,33	1665
184	MANGUEIRA - 3/4" X 1,5 MM - POLIPROPILENO	MT	500,00	KALA	12,39	6195
189	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO EM METAL E ACABAMENTO CROMADO.	PC	50,00	TIGRE	11,32	566
192	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO COMPRIMENTO DE 66CM A 88CM NA COR BRANCO. ADAPTÁVEL ÀS VÁLVULAS DE 7/8", 1.1/4" E 1.1/2", COM SAÍDAS DE ESGOTO DN 38, 40, 48 E 50.	PC	100,00	LIEGE	5,20	520
193	ENGATE METÁLICO FLEXÍVEL Ø1/2" COM COMPRIMENTO DE 40 CM.	PC	50,00	KALA	23,74	1187
195	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA DE METAL CROMADA COM CESTA	PC	50,00	LIEGE	13,23	661,5
196	VÁLVULA PARA TANQUE EM PVC COM TAMPÃO	PC	50,00	LIEGE	2,21	110,5
197	TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA	PC	50,00	KRONA	0,39	19,5
198	TAMPA PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO	PC	50,00	KRONA	0,39	19,5
199	VEDANTE PARA TORNEIRA - 1/2"	PC	200,00	UNO PLASTIC	0,10	20
200	VEDANTE PARA TORNEIRA - 3/4"	PC	200,00	UNO PLASTIC	0,10	20
201	VÁLVULA HIDRA MAXI (BASE + ACABAMENTO).	PC	80,00	DECA	249,00	19920
202	REPARO DE VÁLVULA HIDRA MAXI	PC	80,00	DECA	44,35	3548
203	REPARO DE VÁLVULA HIDRA LUXO	PC	80,00	DECA	77,00	6160
204	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRA	PC	80,00	DECA	82,12	6569,6

1458
P



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

205	KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COM DUPLO MECANISMO DE ACIONAMENTO	PC	50,00	LIEGE	102,99	5149,5
206	REPARO DE VÁLVULA ASTRA - VDC FLUX	PC	30,00	ASTRA	55,38	1661,4
207	TORNEIRA DE ESFERA 1/2", SISTEMA INTERNO DE VEDAÇÃO COM ESFERA DE LATÃO E ASSENTO DE NYLON QUE PERMITE A ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS 1/4 DE VOLTA NA ALAVANCA. COM BICO PARA MANGUEIRA.	PC	100,00	KALA	14,16	1416
208	TORNEIRA DE ESFERA 3/4", SISTEMA INTERNO DE VEDAÇÃO COM ESFERA DE LATÃO E ASSENTO DE NYLON QUE PERMITE A ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS 1/4 DE VOLTA NA ALAVANCA. COM BICO PARA MANGUEIRA.	PC	100,00	KALA	17,19	1719
209	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE METAL CROMADA, MANOPLA COM DESIGN ERGONÔMICO E VOLANTE TIPO CRUZETA, MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO 1/4 DE VOLTA.	PC	100,00	LIEGE	143,33	14333
210	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE METAL CROMADA PARA BANCADA COM FECHAMENTO TEMPORIZADO AUTOMÁTICO.	PC	100,00	LIEGE	138,60	13860
215	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM HASTE DE ALUMÍNIO - 3/4"	PC	50,00	KRONA	6,79	339,5
216	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM HASTE DE ALUMÍNIO - 1"	PC	50,00	DECA	154,18	7709
218	TUBO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40MM X 1,60METROS.	PC	50,00	KRONA	13,83	691,5
219	TUBO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA INTERNO.	PC	50,00	KRONA	6,55	327,5
232	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	PC	80,00	KRONA	5,70	456
234	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO	PC	80,00	LIEGE	6,84	547,2
236	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO	PC	80,00	LIEGE	13,31	1064,8
239	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO 150 X 150 X 50MM, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 7 SAÍDAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C, COM RALO QUADRADO E GRELHA INOX QUADRADA COM SISTEMA ABRE E FECHA.	PC	80,00	HERC	32,01	2560,8
240	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO 100 X 150 X 50MM, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 7 SAÍDAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 45°C, COM RALO QUADRADO E GRELHA INOX QUADRADA COM SISTEMA ABRE E FECHA.	PC	80,00	HERC	36,00	2880
245	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM LATÃO 1"	PC	20,00	LIEGE	104,78	2095,6
250	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM LATÃO 2"	PC	20,00	LIEGE	180,18	3603,6
268	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC DE Ø100MM PARA REDE DE ESGOTO	PC	100,00	TIGRE	133,46	13346

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.459
1



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 679.924,71 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

O prazo de validade desta ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Todas as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório, assim como todos os seus termos do Edital, integram esta ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

Aramina, 14 de março de 2023.

MARIA MADALENA DA SILVA

Prefeita

Órgão Gerenciador

CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI:45303997000197

Assinado de forma digital por
CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS
E SERVICOS EIRELI:45303997000197
Dados: 2023.03.15 18:34:44 -03'00'

FREDERICO AVILA SANTOS

Cicomaq Licitações, Produtos e Serviços Ltda

Nome:

Fábio Lima Danzelli
CPF 361 363 828 22

CPF:

Testemunhas

Nome:

CPF: **442250558-09**

1-460
P



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAMINA

CONTRATADA: CICOMAQ LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº(DE ORIGEM): 15/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE DOZE MESES.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Aramina, 14 de março de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA

CPF: 144.386.268-11

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

1-461
1

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 144.386.268-11

Assinatura: Maria m. da Silva

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 144.386.268-11

Assinatura: Maria m. da Silva

Pela contratada:

Nome: FREDERICO AVILA SANTOS

Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 144.503.418-21

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por CICOMAO
CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS
SERVICOS EIRELI:45303997000197 EIRELI:45303997000197
Dados: 2023.03.15 18:35:16 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 144.386.268-11

Assinatura: Maria m. da Silva

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: KLEBER BIZARRO MENEZES

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF: 350.392.588-01

Assinatura: Kleber Bizarro Menezes

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).