



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

EDITAL Nº. 49/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 47/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 47/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 87/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**, estabelecida na Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 795 – Centro – Aramina – SP – CEP: 14.550-000, inscrita no CNPJ: 45.323.474/0001-02, neste ato representada pela sua Prefeita, Maria Madalena da Silva, e a empresa **RSM SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ: 20.362.944/0001-16, com sede no endereço Rua São Thiago, 27, Jardim Tangara, Monte Alto/SP, CEP: 15.910-000, telefone: (16) 9 9601-9575, neste ato representada por seu procurador que a esta subscreve, resolvem nos termos da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 bem como da e suas alterações e em conformidade com o resultado do procedimento em epígrafe, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual fornecimento dos objetos a seguir:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Item e descrição, unidade, marcas e quantidades:

SEQ.	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE	MARCA	VL. UNITÁRIO	TOTAL
COTA PRINCIPAL						
5	CABOS DE ENERGIA ESPECIFICAÇÕES: - CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA - PADRÃO NOBO TOMADA DE 3 PINOS - COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO - BITOLA DE 3 X 0,75MM - COMPRIMENTO: 1.5 METROS - NORMA DO INMETRO: NBR14136	UN	30,00	OEM\TRIPOLAR	9,00	270
11	ROTEADOR WIFI ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES: 205 X 136 X 33 MM INTERFACE: - 4X LAN 10/100/1000MBPS - 1X WAN 10/100/1000MBPS - WIRELESS AC - BOTÃO WPS - BOTÃO RESET - BOTÃO WI-FI (LIGA/DESLIGA) - BOTÃO LIGA/DESLIGA PADRÕES: - 11AC - 11N - 11G - 11A - 11B FREQUÊNCIAS WI-FI: - 2,4GHZ (ATÉ 300MBPS) - 5GHZ (ATÉ 867MBPS) ANTENA: - 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI MODOS DE OPERAÇÃO: - ROTEADOR - REPETIDOR WI-FI SMART ADJUSTMENT (MESH) - ACCESS POINT RECURSOS: - ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO WEB - SUPORTA IPV4 E IPV6 - GERENCIAMENTO REMOTO - SERVIDOR VIRTUAL - REDIRECIONAMENTO DE PORTAS - DMZ (DEMILITARIZED ZONE) - REDE DE CONVIDADOS (2,4 GHZ + 5 GHZ) - DYNAMIC DNS RECURSOS AVANÇADOS: - QOS - WI-FI GUEST - FILTRO DE MAC - CLIENTE TR-069 - FIRMWARE	UN	12,00	TP-LINK/C5	205,00	2460



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	<p>PERSONALIZÁVEL - NATSPI SEGURANÇA: - WEP - WPA/WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS) - BOTÃO WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) ALCANCE DE FREQUÊNCIA: - 2400 ~ 2483.5MHZ - 5150 ~ 5350MHZ - 5650 ~ 5725MHZ VPN: - IPSEC PASSTHROUGH - PPTP - L2TP - PPPOE - TÚNEIS IPSEC ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: - ENTRADA: 100-240V (50/60HZ) - SAÍDA 12V/1A</p>					
19	<p>SPRAY LIMPA CONTATO DEVE SER UM PRODUTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA E RESTAURAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DE CIRCUITOS DESERNEGIZADOS À TEMPERATURA AMBIENTE, NA MAIORIA DOS CASOS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. DEVE SER UM PRODUTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA E RESTAURAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DE CIRCUITOS DESERNEGIZADOS (DESLIGADOS) À TEMPERATURA AMBIENTE. DEVE PROPORCIONAR SEU USO EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMOS, COM GRANDE ECONOMIA. PRINCIPAIS DEVE SER INDICADO PARA INFORMÁTICA, ELETRÔNICA, ELÉTRICA E AUTOMOTIVO, NA LIMPEZA E RESTAURAÇÕES DE CONTINUIDADE ELÉTRICA EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMOS. USADO PARA: SINTONIZADORES; CD-ROM E DVD; - MONITORES, DISTRIBUIDORES, CONECTORES E RESISTORES; ROLAMENTOS DE PRECISÃO; CIRCUITOS IMPRESSOS, TRANSISTORES, POTENCIÔMETROS, RELÉS; RELÓGIOS, CONTATOS TELEFÔNICOS; RADAR, CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E DIGITAIS, ENTRE OUTROS. MODELOS. NÃO SE APLICA. CARACTERÍSTICAS PROPELENTE: BUTANO PROPANO; SOLVENTE: HIDROCARBONETO; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS PLÁSTICOS E METAIS;</p>	UN	4,00	UNI1000/UNI87113	14,00	56
15	<p>CABO HDMI ESPECIFICAÇÕES: - OS CABOS PIX ESTÃO EM TOTAL CONFORMIDADE COM O PADRÃO HDMI 2.0 - OFERECEM TODOS OS RECURSOS DO PADRÃO 1.4 - ATINGEM 18GBPS DE LARGURA DE BANDA - PERMITEM A RESOLUÇÃO DE 4K EM 3D COM ATÉ 60 QUADROS POR SEGUNDO - 32 CANAIS DE SOM - PROPORÇÃO DE IMAGEM DE CINEMA (21:9) PARA A MELHOR EXPERIÊNCIA EM FILMES E GAMES - CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM): 85444200 RECURSOS: - SRGB - YCBCR - 4:2:2/4:4:4 - ÁUDIO 24BIT, 192KHZ, 8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD COM RESOLUÇÃO MÁXIMA - CEC - CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD ÁUDIO - SUPER ÁUDIO -</p>	UN	19,00	PSE/HDMIXHDMI	14,00	266



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	DEEP COLOR ATÉ 48BIT - XVYYC - AUTO LIP-SYNC - DOLBY TRUE HD (ÁUDIO 7.1) - DTS - HD MASTER (ÁUDIO 7.1) - CEC EXTENDIDO - 3D - CANAL ETHERNET - CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO - 4K@30HZ - 4K@60HZ - SUPORTE À ESPAÇO DE COR REC.2020 - SUPORTE À YCBCR 4:2:0 - 32 CANAIS DE ÁUDIO - ÀUDIO A 1536 KHZ - 4 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS - 2 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (DUAL VIEW)					
23	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMO DE 18 PPM (A4); CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: MÍNIMO DE 150 FOLHAS; INTERFACES PADRÃO; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; ALIMENTAÇÃO: 110; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UN	12,00	PANTUM/P2509W	781,34	9376,08
COTA RESERVADA						
27	TECLADOS USB ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO COM 107 TECLAS - COMPATIBILIDADE: WINDOWS 95 OU SUPERIOR - CONEXÃO: USB 2.0 - INSTALAÇÃO PLUG&PLAY: CONECTE E USE - TECLAS: TECLAS MACIAS, SILENCIOSAS E CONFORTÁVEIS - DIMENSÕES APROX: 24 X 160 X 443 MM ATALHOS MULTIMÍDIA: - MEU COMPUTADOR - HOME - E-MAIL - MUDO - FAIXA ANTERIOR - + VOLUME -- VOLUME - FAIXA SEGUINTE	UN	15,00	MULT.\TC193	29,70	445,5
28	CABOS DE ENERGIA ESPECIFICAÇÕES: - CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA - PADRÃO NOBO TOMADA DE 3 PINOS - COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO - BITOLA DE 3 X 0,75MM - COMPRIMENTO: 1.5 METROS - NORMA DO INMETRO: NBR14136	UN	10,00	OEM\TRIPOLAR	9,00	90
34	ROTEADOR WIFI ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES: 205 X 136 X 33 MM INTERFACE: - 4X LAN 10/100/1000MBPS - 1X WAN 10/100/1000MBPS - WIRELESS AC - BOTÃO WPS - BOTÃO RESET - BOTÃO WI-FI (LIGA/DESLIGA) - BOTÃO LIGA/DESLIGA PADRÕES: - 11AC - 11N - 11G - 11A - 11B FREQUÊNCIAS WI-FI: - 2,4GHZ (ATÉ 300MBPS) - 5GHZ (ATÉ 867MBPS) ANTENA: - 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI MODOS DE OPERAÇÃO: - ROTEADOR - REPETIDOR WI-FI SMART ADJUSTMENT (MESH) - ACCESS POINT RECURSOS: - ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO	UN	3,00	TP-LINK/C5	205,00	615



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	WEB - SUPORTA IPV4 E IPV6 - GERENCIAMENTO REMOTO - SERVIDOR VIRTUAL - REDIRECIONAMENTO DE PORTAS - DMZ (DEMILITARIZED ZONE) - REDE DE CONVIDADOS (2,4 GHZ + 5 GHZ) - DYNAMIC DNS RECURSOS AVANÇADOS: - QOS - WI-FI GUEST - FILTRO DE MAC - CLIENTE TR-069 - FIRMWARE PERSONALIZÁVEL - NATSPI SEGURANÇA: - WEP - WPA/WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS) - BOTÃO WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) ALCANCE DE FREQUÊNCIA: - 2400 ~ 2483.5MHZ - 5150 ~ 5350MHZ - 5650 ~ 5725MHZ VPN: - IPSEC PASSTHROUGH - PPTP - L2TP - PPPOE - TÚNEIS IPSEC ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: - ENTRADA: 100-240V (50/60HZ) - SAÍDA 12V/1A					
42	SPRAY LIMPA CONTATO DEVE SER UM PRODUTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA E RESTAURAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DE CIRCUITOS DESERNEGIZADOS À TEMPERATURA AMBIENTE, NA MAIORIA DOS CASOS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. DEVE SER UM PRODUTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA E RESTAURAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DE CIRCUITOS DESERNEGIZADOS (DESLIGADOS) À TEMPERATURA AMBIENTE. DEVE PROPORCIONAR SEU USO EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMOS, COM GRANDE ECONOMIA. PRINCIPAIS DEVE SER INDICADO PARA INFORMÁTICA, ELETRÔNICA, ELÉTRICA E AUTOMOTIVO, NA LIMPEZA E RESTAURAÇÕES DE CONTINUIDADE ELÉTRICA EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMOS. USADO PARA: SINTONIZADORES; CD-ROM E DVD; - MONITORES, DISTRIBUIDORES, CONECTORES E RESISTORES; ROLAMENTOS DE PRECISÃO; CIRCUITOS IMPRESSOS, TRANSISTORES, POTENCIÔMETROS, RELÉS; RELÓGIOS, CONTATOS TELEFÔNICOS; RADAR, CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E DIGITAIS, ENTRE OUTROS. MODELOS. NÃO SE APLICA. CARACTERÍSTICAS PROPELENTE: BUTANO PROPANO; SOLVENTE: HIDROCARBONETO; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS PLÁSTICOS E METAIS;	UN	1,00	UNI1000/UNI87113	14,00	14
38	CABO HDMI ESPECIFICAÇÕES: - OS CABOS PIX ESTÃO EM TOTAL CONFORMIDADE COM O PADRÃO HDMI 2.0 - OFERECEM TODOS OS RECURSOS DO PADRÃO 1.4 - ATINGEM 18GBPS DE LARGURA DE BANDA - PERMITEM A RESOLUÇÃO DE 4K EM 3D COM ATÉ 60 QUADROS POR SEGUNDO - 32 CANAIS DE SOM - PROPORÇÃO DE IMAGEM DE CINEMA (21:9)	UN	6,00	PSE/HDMIXHDMI	14,00	84



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

	PARA A MELHOR EXPERIÊNCIA EM FILMES E GAMES - CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM): 85444200 RECURSOS: - SRGB - YCBCR - 4:2:2/4:4:4 - ÁUDIO 24BIT, 192KHZ, 8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD COM RESOLUÇÃO MÁXIMA - CEC - CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD ÁUDIO - SUPER ÁUDIO - DEEP COLOR ATÉ 48BIT - XVYVC - AUTO LIP-SYNC - DOLBY TRUE HD (ÁUDIO 7.1) - DTS - HD MASTER (ÁUDIO 7.1) - CEC EXTENDIDO - 3D - CANAL ETHERNET - CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO - 4K@30HZ - 4K@60HZ - SUPORTE À ESPAÇO DE COR REC.2020 - SUPORTE À YCBCR 4:2:0 - 32 CANAIS DE ÁUDIO - ÀUDIO A 1536 KHZ - 4 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS - 2 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (DUAL VIEW)					
24	FONTES ATX - ESPECIFICAÇÕES:- POTÊNCIA: 200W REAIS COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO) - TENSÃO ENTRADA:115V/230V - VENTILADORES: 1 COOLER 8CM EMBUTIDO PINOS: - 1X 20/24 PINOS - 1X AUXILIAR ATX - 4X ALIMENTAÇÃO PERIFÉRICOS - 1X ALIMENTAÇÃO DRIV - 2X SERIAL ATA - 2X IDE TENSÃO SAÍDA: - SAÍDA +12V: 9ª - SAÍDA -12V: 0,5ª - SAÍDA +5V: 14ª - SAÍDA +3,3V: 6ª - SAÍDA +5V VSB: 1,5ª INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - COOLER DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO EMBUTIDO - DESIGN "HONEY COMB" (FAVO DE MEL) PARA FACILITAR A VENTILAÇÃO - PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTÊNCIA - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL (115V E 230 V)	UN	17,00	C3TECH\S-200V4	55,86	949,62
46	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMO DE 18 PPM (A4); CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: MÍNIMO DE 150 FOLHAS; INTERFACES PADRÃO; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; ALIMENTAÇÃO: 110; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UN	3,00	PANTUM/P2509W	781,34	2344,02

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 16.970,14 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro


Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

O prazo de validade desta ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Todas as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório, assim como todos os seus termos do Edital, integram esta ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

Aramina, 31 de julho de 2023.


MARIA MADALENA DA SILVA

Prefeita

Órgão Gerenciador


RENATO DOS SANTOS MAZIERI

RSM Soluções Ltda

Nome:

Roberto Lima Donzelli

CPF:

Nome:





Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -
CNPJ nº. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAMINA

CONTRATADA: RSM SOLUÇÕES LTDA

CONTRATO N°(DE ORIGEM): 87/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Aramina, 31 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA



Prefeitura Municipal de Aramina

- Estado de São Paulo -

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro

Aramina - Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Pela contratada:

Nome: RENATO DOS SANTOS MAZIERI

Cargo: PROPRIETÁRIO

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: MARIA MADALENA DA SILVA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA DE LOURDES DE PAULA

Cargo: ASSESSORA

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).