

# **ATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2023**

**11/09/2023 - 08h00min**

## ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G Nº 56/2023

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item  
Processo : 73/2023

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS, FORROS DE PVC E GESSO, PAREDES DE GESSO TIPO DRYWALL, EUCATEX E PORTAS.

### PREÂMBULO

No dia 11 de Setembro de 2023, às 08:00 horas, reuniram-se no(a) PAÇO MUNICIPAL, sito a RUA: BRAULIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, 795 - CENTRO, ARAMINA, o(a) Pregoeiro(a), designado através da Portaria , para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

### CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) representante(s) que apresentasse(m) o(s) documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

#### Licitantes

Razão Social DANILU NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA  
Fantasia  
CNPJ 09.099.350/0001-21

#### Representantes

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA  
RG 348712005

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

### REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no edital.

**Item 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
455,0000

**Item 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

12

<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 520,0000	226
<b>Item 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 585,0000	
<b>Item 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSOA RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 650,0000	
<b>Item 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 455,0000	
<b>Item 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 520,0000	
<b>Item 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 520,0000	
<b>Item 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 585,0000	
<b>Item 009 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 117,0000	
<b>Item 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.</b>		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 123,5000	
<b>Item 011 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.</b>		

*Handwritten mark*

<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 78,0000	227
<b>Item 012</b> FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		1
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 84,5000	
<b>Item 013</b> FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 91,0000	
<b>Item 014</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 156,0000	
<b>Item 015</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 169,0000	
<b>Item 016</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 182,0000	
<b>Item 017</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 156,0000	
<b>Item 018</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 169,0000	
<b>Item 019</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 182,0000	
<b>Item 020</b> PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. CO		

M ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 12

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**

169,0000

**Item 021 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**

169,0000

**Item 022 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**

169,0000

**Item 023 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**

169,0000

**Item 024 CONFECCÃO DE PORTA 0,80m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores.**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**

767,0000

**Item 025 CONFECCÃO DE PORTA 0,90m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
897,0000

229

**Item 026 CONFEÇÃO PORTA 1,00m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
897,0000

### PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

Realizada a pré-classificação das licitantes que participarão da etapa de lances, em razão dos preços propostos, nos termos dos Incisivos VIII e IX do Art. 4º da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002.

**Item 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
455,0000

**Item 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
520,0000

**Item 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
585,0000

**Item 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
650,0000

**Item 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
455,0000

**Item 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
520,0000

**Item 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
520,0000

**Item 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

*DS*

<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 585,0000	230
<b>Item 009</b> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.		1
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 117,0000	
<b>Item 010</b> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 123,5000	
<b>Item 011</b> FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVEE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 78,0000	
<b>Item 012</b> FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVEE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 84,5000	
<b>Item 013</b> FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVEE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 91,0000	
<b>Item 014</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 156,0000	
<b>Item 015</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 169,0000	
<b>Item 016</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 182,0000	
<b>Item 017</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 156,0000	
<b>Item 018</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 169,0000	
<b>Item 019</b> PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.		
<b>Licitante</b> DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	<b>Proposta</b> 182,0000	

**Item 020 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Item 021 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Item 022 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Item 023 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PR**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Item 024 CONFECÇÃO DE PORTA 0,80m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
767,0000

**Item 025 CONFECÇÃO DE PORTA 0,90m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
897,0000

**Item 026 CONFECÇÃO PORTA 1,00m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM**

*DS*



**O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
897,0000

232

1

**REGISTRO DOS LANCES**

Em seguida o Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial a partir da proposta do autor de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas ocorreu da seguinte forma:

**Item 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
455,0000

**Rodada 01**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance  
455,0000

Vencedor

**Item 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
520,0000

**Rodada 01**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance  
520,0000

Vencedor

**Item 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
585,0000

**Rodada 01**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance  
585,0000

Vencedor

**Item 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta  
650,0000

**Rodada 01**

Licitante  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance  
650,0000

AD

**Rodada 02**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
650,0000

*233*  
**Vencedor**

**Item 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
455,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
455,0000

**Vencedor**

**Item 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
520,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
520,0000

**Vencedor**

**Item 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
520,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
520,0000

**Vencedor**

**Item 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
585,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
585,0000

**Vencedor**

**Item 009 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
117,0000

*JWS*

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
117,0000

234  
Vencedor

**Item 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA. INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
123,5000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
123,5000

Vencedor

**Item 011 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
78,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
78,0000

**Rodada 02**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
78,0000

Vencedor

**Item 012 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
84,5000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
84,5000

Vencedor

**Item 013 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**FRACASSADO**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
91,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
91,0000

Vencedor

**Item 014 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
156,0000

132

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
156,0000

235  
1  
**Vencedor**

**Item 015 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
169,0000

**Vencedor**

**Item 016 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
182,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
182,0000

**Vencedor**

**Item 017 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
156,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
156,0000

**Vencedor**

**Item 018 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
169,0000

**Vencedor**

**Item 019 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
182,0000

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
182,0000

**Vencedor**

**Item 020 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS.**

*DS*

**COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO**

236  
P

**FRACASSADO**

Proposta Inicial

Licitante

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta

169,0000

**Rodada 01**

Licitante

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance

169,0000

Vencedor

**Item 021 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES.INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 A 5,00 METROS DE ALTURA. SEM VIDRO**

**FRACASSADO**

Proposta Inicial

Licitante

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Proposta

169,0000

**Rodada 01**

Licitante

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

Lance

169,0000

Vencedor

**Item 022 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES.INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.COM VIDRO**

**FRACASSADO**

DS

**Proposta Inicial****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000

237

**Rodada 01****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Lance**  
169,0000

Vencedor

**Item 023 PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES.INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 A 5,00 METROS DE ALTURA.COM VIDRO.**

**FRACASSADO****Proposta Inicial****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**  
169,0000**Rodada 01****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Lance**  
169,0000

Vencedor

**Item 024 CONFEÇÃO DE PORTA 0,80m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores.**

**FRACASSADO****Proposta Inicial****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**  
767,0000**Rodada 01****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Lance**  
767,0000

Vencedor

**Item 025 CONFEÇÃO DE PORTA 0,90m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS**

**FRACASSADO****Proposta Inicial****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Proposta**  
897,0000**Rodada 01****Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

**Lance**  
897,0000

Vencedor

**Item 026 CONFEÇÃO PORTA 1,00m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores.**

**FRACASSADO**

Dy

**Proposta Inicial**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Proposta**  
897,0000

238

**Rodada 01**

**Licitante**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Lance**  
897,0000

1  
Vencedor

## CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor na seguinte conformidade:

<b>Item 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA.INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	123,5000
<b>Item 014 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	156,0000
<b>Item 015 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	169,0000
<b>Item 016 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	182,0000
<b>Item 017 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	156,0000
<b>Item 018 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	169,0000
<b>Item 019 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.</b>	
1º DANILLO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA	182,0000

## NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.

124

**Item 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA. INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 90,0000

239  
Negociado

**Item 014 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 156,0000

**Item 015 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 130,0000

Negociado

**Item 016 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 130,0000

Negociado

**Item 017 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 130,0000

Negociado

**Item 018 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 130,0000

Negociado

**Item 019 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante** Valor Final  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA 130,0000

Negociado

## HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope de habilitação das licitantes que apresentaram a melhor proposta.

Sendo constatado que as licitantes cumprem na integralidade o exigido no instrumento convocatório, foram consideradas habilitadas.

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

### Ocorrências:

O item 1 - 80.04.00214 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOVER TROCA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

7/28



O item 2 - 80.04.00215 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOUVER TROCA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 3 - 80.04.00216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOUVER TROCA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 4 - 80.04.00217 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. INCLUSO A RETIRADA, LIMPEZA DO VIDRO DANIFICADO QUANDO HOUVER TROCA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 5 - 80.04.00218 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 6 - 80.04.00219 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 7 - 80.04.00220 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 9 - 80.04.00222 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA. INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 8 - 80.04.00221 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM EM DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS DE ESQUADRIAS. A SER INSTALADO EM ESQUADRIAS NOVAS OU QUE NÃO NECESSITE DE LIMPEZA E RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 11 - 80.04.00224 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 12 - 80.04.00225 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 13 - 80.04.00226 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, COR BRANCA FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 20 - 80.04.00233 - PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICORES E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA. SEM VIDRO foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 24 - 80.04.00240 - CONFECCÃO DE PORTA 0,80m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 25 - 80.04.00241 - CONFECCÃO DE PORTA 0,90m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

240

1

Day

O item 26 - 80.04.00242 - CONFECÇÃO PORTA 1,00m X 2,10m (TIPO EUCATEX): OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. Incluso fechadura, dobradiças parafusos, puxadores. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 23 - 80.04.00236 - PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 A 5,00 METROS DE ALTURA. COM VIDRO. foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 22 - 80.04.00235 - PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA. COM VIDRO foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

O item 21 - 80.04.00234 - PAREDE DIVISÓRIA (TIPO EUCATEX) OS PAINÉIS E PORTAS SÃO FORNECIDOS COM O MIOLO MSO ("HONEY COMB"), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS. COM ESPESSURA DE 35MM A 48MM. CONTRAPLACAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE, PRODUZIDAS COM MADEIRAS REFLORESTADAS, SELECIONADAS E CERTIFICADAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA, MELAMÍNICA EM DIVERSOS PADRÕES DE UNICOLORS E MADEIRADOS. REQUADRO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, SECA E DESEMPENADA, DE FLORESTA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. MIOLO: TIPO HONEY-COMB, CONSTITUÍDO DE PAPEL KRAFT DE MÉDIA GRAMATURA OU CONFORME OPÇÕES DE MIOLO. PAINÉIS: 1200MM X 2110/2750MM. PERFILADOS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7008-2003-ZC, CONFORMADOS ATRAVÉS DO PROCESSO AUTOMÁTICO DE PERFILAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ACORDO COM AS OPÇÕES DE CORES. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 A 5,00 METROS DE ALTURA. SEM VIDRO foi fracassado. Motivo: VALOR PROPOSTA É MAIOR QUE O MAXIMO ESTIMADO PARA O ITEM.

## RESULTADO

Encerrada a fase de lances, as seguintes licitantes foram considerados vencedores:

**Item 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERNOS COM PÉ DIREITO DE 3,00 ATÉ 4,00 METROS DE ALTURA. INCLUSO TODA A ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, TELAS COM MASSA NAS UNIÕES DAS PLACAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
90,0000

*Negociado*

**Item 014 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
156,0000

*241*  
*1*  
*24*

**Item 015 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
130,0000

*242*  
Negociado

**Item 016 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
130,0000

*1*  
Negociado

**Item 017 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
130,0000

Negociado

**Item 018 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 3,01 a 4,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
130,0000

Negociado

**Item 019 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. INSTALAÇÃO COM PÉ DIREITO DE ATÉ 4,01 a 6,00 METROS DE ALTURA.**

**Licitante**  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA

**Valor Fechado**  
130,0000

Negociado


## RECURSO ADMINISTRATIVO

Devido a falta de manifestação imediata e motivada dos representantes das licitantes nesta sessão, constituiu na decadência do direito d recurso destas e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor nos moldes do Art. 4º Inciso XX, Lei 10.520/2002.

## ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

**Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:**



FABIO LIMA DONZELLI  
Pregoeiro

SOLANGE APARECIDA DE SOUZA POLYDORO  
Equipe de Apoio

*- Ausente*

CAMILA FERNANDA POLYDORO DE OLIVEIRA  
Equipe de Apoio

*- Ausente*



**Assinaturas dos Representantes:**

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA

DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA LTDA  
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA

243  
P