




DETALHE DO ESGOTO
ESCALA 1/20



PLANTA DE ESGOTO
ESCALA 1/75




DETALHE DO ESGOTO
ESCALA 1/20



DETALHE DA CAIXA DE GORDURA
ESCALA 1/20

N	Q	DESCRIÇÃO – ESGOTO
01	02	VÁLVULA P/PIA AMERICANA #3 1/2" X #1"
02	02	SIFÃO PLÁSTICO RÍGIDO P/PIA AMERICANA # 1 1/2" X # 2"
03	06	JOELHO ADAPTADOR 90° COM ANEL DE BORRACHA DN 40 mm.
04	06	CURVA 90° CURTA DN 40 mm
05	02	CURVA 45° DN 40 mm.
06	06	VÁLVULA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO SEM UNHO E SEM LADRÃO #1" X #2 1/4" X dn 7/8"
07	01	CAIXA DE GORDURA CAP. 18 lts.
08	04	JUNÇÃO 45° DN 100 mm
09	06	ANEL DE BORRACHA P/ A SAÍDA DA BACIA SANITÁRIA #100 mm
10	04	CAIXA SIFONADA #100 X 150 X 50 mm
11	07	CURVA 45° DN 100 mm
12	10	JOELHO 90° DN 50 mm.
13	03	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA COM DIM. INT. 0,60 X 0,60 m.
14	08	SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO #1" X 1 1/2"
15	03	CURVA 45° DN 50 mm
16	01	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 75 mm.
17	05	TE DN 50 mm
18	01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 100 x 50 mm
19	03	CURVA 90° DN 100 mm
20	02	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO DN 100 x 50 mm
21	02	JUNÇÃO 45° DN 50 mm
22	00	CURVA 45° DN 75 mm
23	01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 75 x 50 mm
24	01	PLUG PVC DN 50 mm
25	01	RALO GRELHA 500 x 150 x 70 cm DN 50 mm
6.8		TUBO DE PVC JUNTA SOLDADA DN 40 mm. EM METROS
17.3		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 50 mm. EM METROS
0.7		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 75 mm. EM METROS
48.5		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 100 mm. EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO
01	01	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (2A) – 10 LITROS
02	01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC (20BC) – 4 QUILOS
03	01	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (5BC) – 6 QUILOS



DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO
ESCALA 1/20

FONTE / DADOS DE BASE
CASA DA JUVENTUDE

CDHU
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE
ARQ. ALBERTO BUNDUKI
ENG. JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES
ELISA TIEKO ASANO
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
GERENTE
ODER
GESTOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DESENHISTA

APOIO CDHU

LEGENDA / NOTAS

BS BACIA SANITÁRIA
CO CAIXA DE GORDURA
CI CAIXA DE INSPEÇÃO
CS CAIXA SIFONADA
LV LAVATÓRIO
PC PIA DE COZINHA
V VENTILAÇÃO
MLL MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

OBSERVAÇÕES:

–TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME SEGUIE:
–ATÉ DN 40 mm PVC JUNTA SOLDADA
–ACIMA DE DN 40 mm JUNTA ELÁSTICA COM ANEL
–AS DECLIVIDADES DO ESGOTO, QUANDO NÃO ASSINALADAS SÃO DE 2%
–OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT.
–A COLUNA DE VENTILAÇÃO ULTRAPASSA 0,30m DA COBERTURA
–A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SER LIGADA À REDE PÚBLICA COM TUBULAÇÃO DE DN 100 mm. DEPENDENDO DA IMPLANTAÇÃO, PODERÁ SER NECESSÁRIA MAIS CAIXAS DE INSPEÇÃO.

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 - São Paulo - Tel.2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO
SDR_CM-01 – CASA DA MULHER

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DISCIPLINA
HIDRÁULICA

ÁREA
HID

FOLHA
01/04

ASSUNTO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
ESGOTO

ESCALA GRÁFICA
ESCALA NOMINAL
INDICADA
DATA
AGO/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU
EMPENHAMENTO
Programa Região Município Terreno Fase Versão Etapa do Projeto
P E